

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA201344.0300	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=3	d1=3	44,20
TA201344.0310	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=3,1	d1=3,1	44,20
TA201344.0320	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=3,2	d1=3,2	44,20
TA201344.0330	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=3,30	d1=3,30	44,20
TA201344.0340	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=3,4	d1=3,4	44,20
TA201344.0350	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=3,5	d1=3,5	44,20
TA201344.0360	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=3,6	d1=3,6	44,20
TA201344.0370	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=3,7	d1=3,7	44,20
TA201344.0380	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=3,8	d1=3,8	44,20
TA201344.0390	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=3,9	d1=3,9	44,20
TA201344.0400	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=4,0	d1=4,0	44,20
TA201344.0410	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=4,1	d1=4,1	44,20
TA201344.0420	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=4,2	d1=4,2	44,20
TA201344.0430	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=4,3	d1=4,3	44,20
TA201344.0440	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=4,4	d1=4,4	44,20
TA201344.0450	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=4,5	d1=4,5	44,20
TA201344.0460	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=4,6	d1=4,6	44,20
TA201344.0465	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=4,65	d1=4,65	44,20
TA201344.0470	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=4,7	d1=4,7	44,20
TA201344.0480	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=4,8	d1=4,8	44,20
TA201344.0490	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=4,9	d1=4,9	44,20
TA201344.0500	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=5,0	d1=5,0	44,20
TA201344.0510	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=5,1	d1=5,1	44,20
TA201344.0520	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=5,2	d1=5,2	44,20
TA201344.0530	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=5,3	d1=5,3	44,20
TA201344.0540	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=5,4	d1=5,4	44,20
TA201344.0550	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=5,5	d1=5,5	44,20
TA201344.0555	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=5,55	d1=5,55	44,20
TA201344.0560	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=5,6	d1=5,6	44,20
TA201344.0570	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=5,7	d1=5,7	44,20
TA201344.0580	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=5,8	d1=5,8	44,20
TA201344.0590	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=5,9	d1=5,9	44,20
TA201344.0600	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=6,0	d1=6,0	44,20
TA201344.0620	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=6,2	d1=6,2	49,70
TA201344.0630	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=6,3	d1=6,3	49,70
TA201344.0635	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=6,35	d1=6,35	49,70
TA201344.0640	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=6,4	d1=6,4	49,70
TA201344.0650	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=6,5	d1=6,5	49,70
TA201344.0660	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=6,6	d1=6,6	49,70
TA201344.0670	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=6,7	d1=6,7	49,70
TA201344.0680	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=6,8	d1=6,8	49,70
TA201344.0690	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=6,9	d1=6,9	49,70
TA201344.0700	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=7,0	d1=7,0	49,70

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA201344.0720	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=7,2	d1=7,2	49,70
TA201344.0740	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=7,4	d1=7,4	49,70
TA201344.0745	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=7,45	d1=7,45	49,70
TA201344.0750	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=7,5	d1=7,5	49,70
TA201344.0760	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=7,6	d1=7,6	49,70
TA201344.0770	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=7,7	d1=7,7	49,70
TA201344.0780	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=7,8	d1=7,8	49,70
TA201344.0790	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=7,9	d1=7,9	49,70
TA201344.0800	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=8,0	d1=8,0	49,70
TA201344.0810	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=8,1	d1=8,1	60,10
TA201344.0820	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=8,2	d1=8,2	60,10
TA201344.0830	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=8,3	d1=8,3	60,10
TA201344.0840	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=8,4	d1=8,4	60,10
TA201344.0850	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=8,5	d1=8,5	60,10
TA201344.0860	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=8,6	d1=8,6	60,10
TA201344.0870	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=8,7	d1=8,7	60,10
TA201344.0880	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=8,8	d1=8,8	60,10
TA201344.0900	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=9,0	d1=9,0	60,10
TA201344.0920	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=9,2	d1=9,2	60,10
TA201344.0930	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=9,3	d1=9,3	60,10
TA201344.0935	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=9,35	d1=9,35	60,10
TA201344.0940	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=9,4	d1=9,4	60,10
TA201344.0950	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=9,5	d1=9,5	60,10
TA201344.0960	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=9,6	d1=9,6	60,10
TA201344.0980	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=9,8	d1=9,8	60,10
TA201344.0990	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=9,9	d1=9,9	60,10
TA201344.1000	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=10,0	d1=10,0	60,10
TA201344.1010	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=10,1	d1=10,1	81,00
TA201344.1020	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=10,2	d1=10,2	81,00
TA201344.1030	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=10,3	d1=10,3	81,00
TA201344.1040	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=10,4	d1=10,4	81,00
TA201344.1050	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=10,5	d1=10,5	81,00
TA201344.1080	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=10,8	d1=10,8	81,00
TA201344.1100	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=11,0	d1=11,0	81,00
TA201344.1120	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=11,2	d1=11,2	81,00
TA201344.1125	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=11,25	d1=11,25	81,00
TA201344.1130	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=11,3	d1=11,3	81,00
TA201344.1135	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=11,35	d1=11,35	81,00
TA201344.1150	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=11,5	d1=11,5	81,00
TA201344.1160	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=11,6	d1=11,6	81,00
TA201344.1180	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=11,8	d1=11,8	81,00
TA201344.1200	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=12,0	d1=12,0	81,00
TA201344.1210	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=12,1	d1=12,1	117,80

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA201344.1220	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=12,2	d1=12,2	117,80
TA201344.1250	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=12,5	d1=12,5	117,80
TA201344.1270	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=12,7	d1=12,7	117,80
TA201344.1290	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=12,90	d1=12,90	117,80
TA201344.1300	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=13,0	d1=13,0	117,80
TA201344.1310	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=13,10	d1=13,10	117,80
TA201344.1330	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=13,3	d1=13,3	117,80
TA201344.1335	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=13,35	d1=13,35	117,80
TA201344.1350	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=13,5	d1=13,5	117,80
TA201344.1400	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=14,0	d1=14,0	117,80
TA201344.1410	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=14,1	d1=14,1	143,80
TA201344.1420	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=14,2	d1=14,2	143,80
TA201344.1450	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=14,5	d1=14,5	143,80
TA201344.1470	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=14,7	d1=14,7	143,80
TA201344.1500	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=15,0	d1=15,0	143,80
TA201344.1510	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=15,1	d1=15,1	143,80
TA201344.1520	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=15,2	d1=15,2	143,80
TA201344.1525	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=15,25	d1=15,25	143,80
TA201344.1535	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=15,35	d1=15,35	143,80
TA201344.1550	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=15,5	d1=15,5	143,80
TA201344.1580	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=15,8	d1=15,8	143,80
TA201344.1600	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=16,0	d1=16,0	143,80
TA201344.1650	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=16,50	d1=16,50	197,80
TA201344.1700	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=17	d1=17	197,80
TA201344.1750	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=17,50	d1=17,50	197,80
TA201344.1800	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HA d1=18,0	d1=18,0	197,80
TA211344.0300	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=3,0	d1=3,0	55,30
TA211344.0310	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=3,1	d1=3,1	55,30
TA211344.0320	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=3,2	d1=3,2	55,30
TA211344.0330	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=3,30	d1=3,30	55,30
TA211344.0340	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=3,4	d1=3,4	55,30
TA211344.0350	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=3,5	d1=3,5	55,30
TA211344.0360	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=3,6	d1=3,6	55,30
TA211344.0370	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=3,7	d1=3,7	55,30
TA211344.0380	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=3,8	d1=3,8	55,30
TA211344.0390	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=3,9	d1=3,9	55,30
TA211344.0400	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=4,0	d1=4,0	55,30
TA211344.0410	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=4,1	d1=4,1	55,30
TA211344.0420	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=4,2	d1=4,2	55,30
TA211344.0430	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=4,3	d1=4,3	55,30
TA211344.0440	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=4,4	d1=4,4	55,30
TA211344.0450	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=4,5	d1=4,5	55,30
TA211344.0460	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=4,6	d1=4,6	55,30

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA211344.0465	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=4,65	d1=4,65	55,30
TA211344.0470	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=4,7	d1=4,7	55,30
TA211344.0480	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=4,8	d1=4,8	55,30
TA211344.0490	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=4,9	d1=4,9	55,30
TA211344.0500	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=5,0	d1=5,0	55,30
TA211344.0510	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=5,1	d1=5,1	55,30
TA211344.0520	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=5,2	d1=5,2	55,30
TA211344.0530	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=5,3	d1=5,3	55,30
TA211344.0540	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=5,4	d1=5,4	55,30
TA211344.0550	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=5,5	d1=5,5	55,30
TA211344.0555	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=5,55	d1=5,55	55,30
TA211344.0560	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=5,6	d1=5,6	55,30
TA211344.0570	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=5,7	d1=5,7	55,30
TA211344.0580	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=5,8	d1=5,8	55,30
TA211344.0590	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=5,9	d1=5,9	55,30
TA211344.0600	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=6,0	d1=6,0	55,30
TA211344.0620	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=6,2	d1=6,2	62,10
TA211344.0630	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=6,3	d1=6,3	62,10
TA211344.0635	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=6,35	d1=6,35	62,10
TA211344.0640	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=6,4	d1=6,4	62,10
TA211344.0650	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=6,5	d1=6,5	62,10
TA211344.0660	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=6,6	d1=6,6	62,10
TA211344.0670	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=6,7	d1=6,7	62,10
TA211344.0680	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=6,8	d1=6,8	62,10
TA211344.0690	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=6,9	d1=6,9	62,10
TA211344.0700	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=7,0	d1=7,0	62,10
TA211344.0720	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=7,2	d1=7,2	62,10
TA211344.0740	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=7,4	d1=7,4	62,10
TA211344.0745	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=7,45	d1=7,45	62,10
TA211344.0750	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=7,5	d1=7,5	62,10
TA211344.0760	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=7,6	d1=7,6	62,10
TA211344.0770	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=7,7	d1=7,7	62,10
TA211344.0780	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=7,8	d1=7,8	62,10
TA211344.0790	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=7,9	d1=7,9	62,10
TA211344.0800	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=8,0	d1=8,0	62,10
TA211344.0810	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=8,1	d1=8,1	75,10
TA211344.0820	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=8,2	d1=8,2	75,10
TA211344.0830	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=8,3	d1=8,3	75,10
TA211344.0840	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=8,4	d1=8,4	75,10
TA211344.0850	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=8,5	d1=8,5	75,10
TA211344.0860	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=8,6	d1=8,6	75,10
TA211344.0870	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=8,7	d1=8,7	75,10
TA211344.0880	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=8,8	d1=8,8	75,10

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA211344.0900	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=9,0	d1=9,0	75,10
TA211344.0920	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=9,2	d1=9,2	75,10
TA211344.0930	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=9,3	d1=9,3	75,10
TA211344.0935	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=9,35	d1=9,35	75,10
TA211344.0940	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=9,4	d1=9,4	75,10
TA211344.0950	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=9,5	d1=9,5	75,10
TA211344.0960	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=9,6	d1=9,6	75,10
TA211344.0980	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=9,8	d1=9,8	75,10
TA211344.0990	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=9,9	d1=9,9	75,10
TA211344.1000	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=10	d1=10	75,10
TA211344.1010	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=10,1	d1=10,1	101,20
TA211344.1020	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=10,2	d1=10,2	101,20
TA211344.1030	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=10,3	d1=10,3	101,20
TA211344.1040	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=10,4	d1=10,4	101,20
TA211344.1050	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=10,5	d1=10,5	101,20
TA211344.1080	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=10,8	d1=10,8	101,20
TA211344.1100	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=11,0	d1=11,0	101,20
TA211344.1120	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=11,2	d1=11,2	101,20
TA211344.1125	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=11,25	d1=11,25	101,20
TA211344.1130	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=11,3	d1=11,3	101,20
TA211344.1135	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=11,35	d1=11,35	101,20
TA211344.1150	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=11,5	d1=11,5	101,20
TA211344.1160	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=11,6	d1=11,6	101,20
TA211344.1180	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=11,8	d1=11,8	101,20
TA211344.1200	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=12,0	d1=12,0	101,20
TA211344.1210	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=12,1	d1=12,1	147,30
TA211344.1220	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=12,2	d1=12,2	147,30
TA211344.1250	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=12,5	d1=12,5	147,30
TA211344.1270	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=12,7	d1=12,7	147,30
TA211344.1290	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=12,9	d1=12,9	147,30
TA211344.1300	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=13,0	d1=13,0	147,30
TA211344.1310	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=13,1	d1=13,1	147,30
TA211344.1330	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=13,3	d1=13,3	147,30
TA211344.1335	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=13,35	d1=13,35	147,30
TA211344.1350	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=13,5	d1=13,5	147,30
TA211344.1400	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=14,0	d1=14,0	147,30
TA211344.1410	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=14,1	d1=14,1	179,80
TA211344.1420	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=14,2	d1=14,2	179,80
TA211344.1450	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=14,5	d1=14,5	179,80
TA211344.1470	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=14,7	d1=14,7	179,80
TA211344.1500	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=15,0	d1=15,0	179,80
TA211344.1510	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=15,1	d1=15,1	179,80
TA211344.1520	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=15,2	d1=15,2	179,80



# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA211344.1525	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=15,25	d1=15,25	179,80
TA211344.1535	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=15,35	d1=15,35	179,80
TA211344.1550	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=15,5	d1=15,5	179,80
TA211344.1580	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=15,8	d1=15,8	179,80
TA211344.1600	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=16,0	d1=16,0	179,80
TA211344.1650	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=16,5	d1=16,5	247,30
TA211344.1700	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=17	d1=17	247,30
TA211344.1750	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=17,5	d1=17,5	247,30
TA211344.1800	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HA d1=18,0	d1=18,0	247,30
TA501344.0300	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=3	d1=3	44,20
TA501344.0310	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=3,1	d1=3,1	44,20
TA501344.0320	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=3,2	d1=3,2	44,20
TA501344.0330	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=3,30	d1=3,30	44,20
TA501344.0340	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=3,4	d1=3,4	44,20
TA501344.0350	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=3,5	d1=3,5	44,20
TA501344.0360	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=3,6	d1=3,6	44,20
TA501344.0370	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=3,7	d1=3,7	44,20
TA501344.0380	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=3,8	d1=3,8	44,20
TA501344.0390	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=3,9	d1=3,9	44,20
TA501344.0400	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=4,0	d1=4,0	44,20
TA501344.0410	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=4,1	d1=4,1	44,20
TA501344.0420	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=4,2	d1=4,2	44,20
TA501344.0430	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=4,3	d1=4,3	44,20
TA501344.0440	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=4,4	d1=4,4	44,20
TA501344.0450	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=4,5	d1=4,5	44,20
TA501344.0460	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=4,6	d1=4,6	44,20
TA501344.0465	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=4,65	d1=4,65	44,20
TA501344.0470	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=4,7	d1=4,7	44,20
TA501344.0480	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=4,8	d1=4,8	44,20
TA501344.0490	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=4,9	d1=4,9	44,20
TA501344.0500	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=5,0	d1=5,0	44,20
TA501344.0510	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=5,1	d1=5,1	44,20
TA501344.0520	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=5,2	d1=5,2	44,20
TA501344.0530	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=5,3	d1=5,3	44,20
TA501344.0540	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=5,4	d1=5,4	44,20
TA501344.0550	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=5,5	d1=5,5	44,20
TA501344.0555	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=5,55	d1=5,55	44,20
TA501344.0560	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=5,6	d1=5,6	44,20
TA501344.0570	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=5,7	d1=5,7	44,20
TA501344.0580	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=5,8	d1=5,8	44,20
TA501344.0590	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=5,9	d1=5,9	44,20
TA501344.0600	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=6,0	d1=6,0	44,20
TA501344.0620	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=6,2	d1=6,2	49,70

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA501344.0630	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=6,3	d1=6,3	49,70
TA501344.0635	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=6,35	d1=6,35	49,70
TA501344.0640	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=6,4	d1=6,4	49,70
TA501344.0650	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=6,5	d1=6,5	49,70
TA501344.0660	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=6,6	d1=6,6	49,70
TA501344.0670	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=6,7	d1=6,7	49,70
TA501344.0680	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=6,8	d1=6,8	49,70
TA501344.0690	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=6,9	d1=6,9	49,70
TA501344.0700	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=7,0	d1=7,0	49,70
TA501344.0720	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=7,2	d1=7,2	49,70
TA501344.0740	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=7,4	d1=7,4	49,70
TA501344.0745	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=7,45	d1=7,45	49,70
TA501344.0750	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=7,5	d1=7,5	49,70
TA501344.0760	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=7,6	d1=7,6	49,70
TA501344.0770	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=7,7	d1=7,7	49,70
TA501344.0780	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=7,8	d1=7,8	49,70
TA501344.0790	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=7,9	d1=7,9	49,70
TA501344.0800	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=8,0	d1=8,0	49,70
TA501344.0810	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=8,1	d1=8,1	60,10
TA501344.0820	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=8,2	d1=8,2	60,10
TA501344.0830	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=8,3	d1=8,3	60,10
TA501344.0840	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=8,4	d1=8,4	60,10
TA501344.0850	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=8,5	d1=8,5	60,10
TA501344.0860	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=8,6	d1=8,6	60,10
TA501344.0870	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=8,7	d1=8,7	60,10
TA501344.0880	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=8,8	d1=8,8	60,10
TA501344.0900	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=9,0	d1=9,0	60,10
TA501344.0920	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=9,2	d1=9,2	60,10
TA501344.0930	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=9,3	d1=9,3	60,10
TA501344.0935	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=9,35	d1=9,35	60,10
TA501344.0940	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=9,4	d1=9,4	60,10
TA501344.0950	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=9,5	d1=9,5	60,10
TA501344.0960	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=9,6	d1=9,6	60,10
TA501344.0980	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=9,8	d1=9,8	60,10
TA501344.0990	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=9,9	d1=9,9	60,10
TA501344.1000	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=10,0	d1=10,0	60,10
TA501344.1010	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=10,1	d1=10,1	81,00
TA501344.1020	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=10,2	d1=10,2	81,00
TA501344.1030	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=10,3	d1=10,3	81,00
TA501344.1040	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=10,4	d1=10,4	81,00
TA501344.1050	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=10,5	d1=10,5	81,00
TA501344.1080	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=10,8	d1=10,8	81,00
TA501344.1100	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=11,0	d1=11,0	81,00

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA501344.1120	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=11,2	d1=11,2	81,00
TA501344.1125	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=11,25	d1=11,25	81,00
TA501344.1130	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=11,3	d1=11,3	81,00
TA501344.1135	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=11,35	d1=11,35	81,00
TA501344.1150	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=11,5	d1=11,5	81,00
TA501344.1160	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=11,6	d1=11,6	81,00
TA501344.1180	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=11,8	d1=11,8	81,00
TA501344.1200	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=12,0	d1=12,0	81,00
TA501344.1210	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=12,1	d1=12,1	117,80
TA501344.1220	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=12,2	d1=12,2	117,80
TA501344.1250	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=12,5	d1=12,5	117,80
TA501344.1270	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=12,7	d1=12,7	117,80
TA501344.1290	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=12,90	d1=12,90	117,80
TA501344.1300	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=13,0	d1=13,0	117,80
TA501344.1310	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=13,10	d1=13,10	117,80
TA501344.1330	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=13,3	d1=13,3	117,80
TA501344.1335	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=13,35	d1=13,35	117,80
TA501344.1350	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=13,5	d1=13,5	117,80
TA501344.1400	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=14,0	d1=14,0	117,80
TA501344.1410	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=14,1	d1=14,1	143,80
TA501344.1420	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=14,2	d1=14,2	143,80
TA501344.1450	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=14,5	d1=14,5	143,80
TA501344.1470	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=14,7	d1=14,7	143,80
TA501344.1500	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=15,0	d1=15,0	143,80
TA501344.1510	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=15,1	d1=15,1	143,80
TA501344.1520	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=15,2	d1=15,2	143,80
TA501344.1525	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=15,25	d1=15,25	143,80
TA501344.1535	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=15,35	d1=15,35	143,80
TA501344.1550	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=15,5	d1=15,5	143,80
TA501344.1580	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=15,8	d1=15,8	143,80
TA501344.1600	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=16,0	d1=16,0	143,80
TA501344.1650	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=16,50	d1=16,50	197,80
TA501344.1700	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=17	d1=17	197,80
TA501344.1750	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=17,50	d1=17,50	197,80
TA501344.1800	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HE d1=18,0	d1=18,0	197,80
TA511344.0300	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=3,0	d1=3,0	55,30
TA511344.0310	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=3,1	d1=3,1	55,30
TA511344.0320	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=3,2	d1=3,2	55,30
TA511344.0330	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=3,30	d1=3,30	55,30
TA511344.0340	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=3,4	d1=3,4	55,30
TA511344.0350	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=3,5	d1=3,5	55,30
TA511344.0360	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=3,6	d1=3,6	55,30
TA511344.0370	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=3,7	d1=3,7	55,30



# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA511344.0380	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=3,8	d1=3,8	55,30
TA511344.0390	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=3,9	d1=3,9	55,30
TA511344.0400	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=4,0	d1=4,0	55,30
TA511344.0410	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=4,1	d1=4,1	55,30
TA511344.0420	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=4,2	d1=4,2	55,30
TA511344.0430	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=4,3	d1=4,3	55,30
TA511344.0440	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=4,4	d1=4,4	55,30
TA511344.0450	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=4,5	d1=4,5	55,30
TA511344.0460	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=4,6	d1=4,6	55,30
TA511344.0465	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=4,65	d1=4,65	55,30
TA511344.0470	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=4,7	d1=4,7	55,30
TA511344.0480	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=4,8	d1=4,8	55,30
TA511344.0490	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=4,9	d1=4,9	55,30
TA511344.0500	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=5,0	d1=5,0	55,30
TA511344.0510	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=5,1	d1=5,1	55,30
TA511344.0520	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=5,2	d1=5,2	55,30
TA511344.0530	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=5,3	d1=5,3	55,30
TA511344.0540	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=5,4	d1=5,4	55,30
TA511344.0550	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=5,5	d1=5,5	55,30
TA511344.0555	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=5,55	d1=5,55	55,30
TA511344.0560	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=5,6	d1=5,6	55,30
TA511344.0570	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=5,7	d1=5,7	55,30
TA511344.0580	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=5,8	d1=5,8	55,30
TA511344.0590	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=5,9	d1=5,9	55,30
TA511344.0600	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=6,0	d1=6,0	55,30
TA511344.0620	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=6,2	d1=6,2	62,10
TA511344.0630	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=6,3	d1=6,3	62,10
TA511344.0635	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=6,35	d1=6,35	62,10
TA511344.0640	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=6,4	d1=6,4	62,10
TA511344.0650	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=6,5	d1=6,5	62,10
TA511344.0660	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=6,6	d1=6,6	62,10
TA511344.0670	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=6,7	d1=6,7	62,10
TA511344.0680	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=6,8	d1=6,8	62,10
TA511344.0690	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=6,9	d1=6,9	62,10
TA511344.0700	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=7,0	d1=7,0	62,10
TA511344.0720	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=7,2	d1=7,2	62,10
TA511344.0740	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=7,4	d1=7,4	62,10
TA511344.0745	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=7,45	d1=7,45	62,10
TA511344.0750	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=7,5	d1=7,5	62,10
TA511344.0760	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=7,6	d1=7,6	62,10
TA511344.0770	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=7,7	d1=7,7	62,10
TA511344.0780	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=7,8	d1=7,8	62,10
TA511344.0790	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=7,9	d1=7,9	62,10

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA511344.0800	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=8,0	d1=8,0	62,10
TA511344.0810	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=8,1	d1=8,1	75,10
TA511344.0820	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=8,2	d1=8,2	75,10
TA511344.0830	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=8,3	d1=8,3	75,10
TA511344.0840	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=8,4	d1=8,4	75,10
TA511344.0850	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=8,5	d1=8,5	75,10
TA511344.0860	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=8,6	d1=8,6	75,10
TA511344.0870	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=8,7	d1=8,7	75,10
TA511344.0880	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=8,8	d1=8,8	75,10
TA511344.0900	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=9,0	d1=9,0	75,10
TA511344.0920	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=9,2	d1=9,2	75,10
TA511344.0930	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=9,3	d1=9,3	75,10
TA511344.0935	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=9,35	d1=9,35	75,10
TA511344.0940	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=9,4	d1=9,4	75,10
TA511344.0950	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=9,5	d1=9,5	75,10
TA511344.0960	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=9,6	d1=9,6	75,10
TA511344.0980	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=9,8	d1=9,8	75,10
TA511344.0990	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=9,9	d1=9,9	75,10
TA511344.1000	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=10	d1=10	75,10
TA511344.1010	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=10,1	d1=10,1	101,20
TA511344.1020	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=10,2	d1=10,2	101,20
TA511344.1030	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=10,3	d1=10,3	101,20
TA511344.1040	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=10,4	d1=10,4	101,20
TA511344.1050	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=10,5	d1=10,5	101,20
TA511344.1080	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=10,8	d1=10,8	101,20
TA511344.1100	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=11,0	d1=11,0	101,20
TA511344.1120	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=11,2	d1=11,2	101,20
TA511344.1125	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=11,25	d1=11,25	101,20
TA511344.1130	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=11,3	d1=11,3	101,20
TA511344.1135	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=11,35	d1=11,35	101,20
TA511344.1150	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=11,5	d1=11,5	101,20
TA511344.1160	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=11,6	d1=11,6	101,20
TA511344.1180	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=11,8	d1=11,8	101,20
TA511344.1200	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=12,0	d1=12,0	101,20
TA511344.1210	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=12,1	d1=12,1	147,30
TA511344.1220	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=12,2	d1=12,2	147,30
TA511344.1250	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=12,5	d1=12,5	147,30
TA511344.1270	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=12,7	d1=12,7	147,30
TA511344.1290	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=12,9	d1=12,9	147,30
TA511344.1300	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=13,0	d1=13,0	147,30
TA511344.1310	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=13,1	d1=13,1	147,30
TA511344.1330	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=13,3	d1=13,3	147,30
TA511344.1335	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=13,35	d1=13,35	147,30

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA511344.1350	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=13,5	d1=13,5	147,30
TA511344.1400	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=14,0	d1=14,0	147,30
TA511344.1410	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=14,1	d1=14,1	179,80
TA511344.1420	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=14,2	d1=14,2	179,80
TA511344.1450	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=14,5	d1=14,5	179,80
TA511344.1470	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=14,7	d1=14,7	179,80
TA511344.1500	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=15,0	d1=15,0	179,80
TA511344.1510	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=15,1	d1=15,1	179,80
TA511344.1520	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=15,2	d1=15,2	179,80
TA511344.1525	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=15,25	d1=15,25	179,80
TA511344.1535	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=15,35	d1=15,35	179,80
TA511344.1550	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=15,5	d1=15,5	179,80
TA511344.1580	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=15,8	d1=15,8	179,80
TA511344.1600	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=16,0	d1=16,0	179,80
TA511344.1650	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=16,5	d1=16,5	247,30
TA511344.1700	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=17	d1=17	247,30
TA511344.1750	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=17,5	d1=17,5	247,30
TA511344.1800	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HE d1=18,0	d1=18,0	247,30
TA601344.0300	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=3	d1=3	44,20
TA601344.0310	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=3,1	d1=3,1	44,20
TA601344.0320	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=3,2	d1=3,2	44,20
TA601344.0330	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=3,30	d1=3,30	44,20
TA601344.0340	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=3,4	d1=3,4	44,20
TA601344.0350	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=3,5	d1=3,5	44,20
TA601344.0360	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=3,6	d1=3,6	44,20
TA601344.0370	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=3,7	d1=3,7	44,20
TA601344.0380	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=3,8	d1=3,8	44,20
TA601344.0390	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=3,9	d1=3,9	44,20
TA601344.0400	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=4,0	d1=4,0	44,20
TA601344.0410	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=4,1	d1=4,1	44,20
TA601344.0420	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=4,2	d1=4,2	44,20
TA601344.0430	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=4,3	d1=4,3	44,20
TA601344.0440	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=4,4	d1=4,4	44,20
TA601344.0450	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=4,5	d1=4,5	44,20
TA601344.0460	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=4,6	d1=4,6	44,20
TA601344.0465	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=4,65	d1=4,65	44,20
TA601344.0470	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=4,7	d1=4,7	44,20
TA601344.0480	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=4,8	d1=4,8	44,20
TA601344.0490	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=4,9	d1=4,9	44,20
TA601344.0500	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=5,0	d1=5,0	44,20
TA601344.0510	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=5,1	d1=5,1	44,20
TA601344.0520	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=5,2	d1=5,2	44,20
TA601344.0530	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=5,3	d1=5,3	44,20

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA601344.0540	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=5,4	d1=5,4	44,20
TA601344.0550	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=5,5	d1=5,5	44,20
TA601344.0555	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=5,55	d1=5,55	44,20
TA601344.0560	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=5,6	d1=5,6	44,20
TA601344.0570	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=5,7	d1=5,7	44,20
TA601344.0580	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=5,8	d1=5,8	44,20
TA601344.0590	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=5,9	d1=5,9	44,20
TA601344.0600	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=6,0	d1=6,0	44,20
TA601344.0620	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=6,2	d1=6,2	49,70
TA601344.0630	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=6,3	d1=6,3	49,70
TA601344.0635	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=6,35	d1=6,35	49,70
TA601344.0640	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=6,4	d1=6,4	49,70
TA601344.0650	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=6,5	d1=6,5	49,70
TA601344.0660	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=6,6	d1=6,6	49,70
TA601344.0670	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=6,7	d1=6,7	49,70
TA601344.0680	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=6,8	d1=6,8	49,70
TA601344.0690	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=6,9	d1=6,9	49,70
TA601344.0700	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=7,0	d1=7,0	49,70
TA601344.0720	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=7,2	d1=7,2	49,70
TA601344.0740	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=7,4	d1=7,4	49,70
TA601344.0745	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=7,45	d1=7,45	49,70
TA601344.0750	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=7,5	d1=7,5	49,70
TA601344.0760	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=7,6	d1=7,6	49,70
TA601344.0770	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=7,7	d1=7,7	49,70
TA601344.0780	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=7,8	d1=7,8	49,70
TA601344.0790	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=7,9	d1=7,9	49,70
TA601344.0800	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=8,0	d1=8,0	49,70
TA601344.0810	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=8,1	d1=8,1	60,10
TA601344.0820	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=8,2	d1=8,2	60,10
TA601344.0830	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=8,3	d1=8,3	60,10
TA601344.0840	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=8,4	d1=8,4	60,10
TA601344.0850	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=8,5	d1=8,5	60,10
TA601344.0860	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=8,6	d1=8,6	60,10
TA601344.0870	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=8,7	d1=8,7	60,10
TA601344.0880	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=8,8	d1=8,8	60,10
TA601344.0900	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=9,0	d1=9,0	60,10
TA601344.0920	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=9,2	d1=9,2	60,10
TA601344.0930	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=9,3	d1=9,3	60,10
TA601344.0935	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=9,35	d1=9,35	60,10
TA601344.0940	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=9,4	d1=9,4	60,10
TA601344.0950	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=9,5	d1=9,5	60,10
TA601344.0960	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=9,6	d1=9,6	60,10
TA601344.0980	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=9,8	d1=9,8	60,10

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA601344.0990	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=9,9	d1=9,9	60,10
TA601344.1000	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=10,0	d1=10,0	60,10
TA601344.1010	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=10,1	d1=10,1	81,00
TA601344.1020	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=10,2	d1=10,2	81,00
TA601344.1030	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=10,3	d1=10,3	81,00
TA601344.1040	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=10,4	d1=10,4	81,00
TA601344.1050	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=10,5	d1=10,5	81,00
TA601344.1080	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=10,8	d1=10,8	81,00
TA601344.1100	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=11,0	d1=11,0	81,00
TA601344.1120	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=11,2	d1=11,2	81,00
TA601344.1125	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=11,25	d1=11,25	81,00
TA601344.1130	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=11,3	d1=11,3	81,00
TA601344.1135	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=11,35	d1=11,35	81,00
TA601344.1150	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=11,5	d1=11,5	81,00
TA601344.1160	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=11,6	d1=11,6	81,00
TA601344.1180	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=11,8	d1=11,8	81,00
TA601344.1200	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=12,0	d1=12,0	81,00
TA601344.1210	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=12,1	d1=12,1	117,80
TA601344.1220	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=12,2	d1=12,2	117,80
TA601344.1250	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=12,5	d1=12,5	117,80
TA601344.1270	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=12,7	d1=12,7	117,80
TA601344.1290	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=12,90	d1=12,90	117,80
TA601344.1300	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=13,0	d1=13,0	117,80
TA601344.1310	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=13,10	d1=13,10	117,80
TA601344.1330	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=13,3	d1=13,3	117,80
TA601344.1335	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=13,35	d1=13,35	117,80
TA601344.1350	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=13,5	d1=13,5	117,80
TA601344.1400	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=14,0	d1=14,0	117,80
TA601344.1410	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=14,1	d1=14,1	143,80
TA601344.1420	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=14,2	d1=14,2	143,80
TA601344.1450	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=14,5	d1=14,5	143,80
TA601344.1470	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=14,7	d1=14,7	143,80
TA601344.1500	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=15,0	d1=15,0	143,80
TA601344.1510	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=15,1	d1=15,1	143,80
TA601344.1520	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=15,2	d1=15,2	143,80
TA601344.1525	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=15,25	d1=15,25	143,80
TA601344.1535	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=15,35	d1=15,35	143,80
TA601344.1550	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=15,5	d1=15,5	143,80
TA601344.1580	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=15,8	d1=15,8	143,80
TA601344.1600	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=16,0	d1=16,0	143,80
TA601344.1650	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=16,50	d1=16,50	197,80
TA601344.1700	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=17	d1=17	197,80
TA601344.1750	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=17,50	d1=17,50	197,80



# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA601344.1800	BasicDrill-3xD-IK Attacco forma HB d1=18,0	d1=18,0	197,80
TA611344.0300	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=3,0	d1=3,0	55,30
TA611344.0310	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=3,1	d1=3,1	55,30
TA611344.0320	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=3,2	d1=3,2	55,30
TA611344.0330	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=3,30	d1=3,30	55,30
TA611344.0340	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=3,4	d1=3,4	55,30
TA611344.0350	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=3,5	d1=3,5	55,30
TA611344.0360	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=3,6	d1=3,6	55,30
TA611344.0370	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=3,7	d1=3,7	55,30
TA611344.0380	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=3,8	d1=3,8	55,30
TA611344.0390	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=3,9	d1=3,9	55,30
TA611344.0400	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=4,0	d1=4,0	55,30
TA611344.0410	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=4,1	d1=4,1	55,30
TA611344.0420	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=4,2	d1=4,2	55,30
TA611344.0430	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=4,3	d1=4,3	55,30
TA611344.0440	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=4,4	d1=4,4	55,30
TA611344.0450	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=4,5	d1=4,5	55,30
TA611344.0460	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=4,6	d1=4,6	55,30
TA611344.0465	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=4,65	d1=4,65	55,30
TA611344.0470	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=4,7	d1=4,7	55,30
TA611344.0480	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=4,8	d1=4,8	55,30
TA611344.0490	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=4,9	d1=4,9	55,30
TA611344.0500	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=5,0	d1=5,0	55,30
TA611344.0510	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=5,1	d1=5,1	55,30
TA611344.0520	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=5,2	d1=5,2	55,30
TA611344.0530	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=5,3	d1=5,3	55,30
TA611344.0540	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=5,4	d1=5,4	55,30
TA611344.0550	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=5,5	d1=5,5	55,30
TA611344.0555	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=5,55	d1=5,55	55,30
TA611344.0560	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=5,6	d1=5,6	55,30
TA611344.0570	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=5,7	d1=5,7	55,30
TA611344.0580	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=5,8	d1=5,8	55,30
TA611344.0590	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=5,9	d1=5,9	55,30
TA611344.0600	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=6,0	d1=6,0	55,30
TA611344.0620	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=6,2	d1=6,2	62,10
TA611344.0630	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=6,3	d1=6,3	62,10
TA611344.0635	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=6,35	d1=6,35	62,10
TA611344.0640	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=6,4	d1=6,4	62,10
TA611344.0650	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=6,5	d1=6,5	62,10
TA611344.0660	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=6,6	d1=6,6	62,10
TA611344.0670	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=6,7	d1=6,7	62,10
TA611344.0680	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=6,8	d1=6,8	62,10
TA611344.0690	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=6,9	d1=6,9	62,10

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA611344.0700	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=7,0	d1=7,0	62,10
TA611344.0720	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=7,2	d1=7,2	62,10
TA611344.0740	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=7,4	d1=7,4	62,10
TA611344.0745	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=7,45	d1=7,45	62,10
TA611344.0750	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=7,5	d1=7,5	62,10
TA611344.0760	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=7,6	d1=7,6	62,10
TA611344.0770	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=7,7	d1=7,7	62,10
TA611344.0780	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=7,8	d1=7,8	62,10
TA611344.0790	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=7,9	d1=7,9	62,10
TA611344.0800	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=8,0	d1=8,0	62,10
TA611344.0810	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=8,1	d1=8,1	75,10
TA611344.0820	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=8,2	d1=8,2	75,10
TA611344.0830	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=8,3	d1=8,3	75,10
TA611344.0840	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=8,4	d1=8,4	75,10
TA611344.0850	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=8,5	d1=8,5	75,10
TA611344.0860	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=8,6	d1=8,6	75,10
TA611344.0870	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=8,7	d1=8,7	75,10
TA611344.0880	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=8,8	d1=8,8	75,10
TA611344.0900	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=9,0	d1=9,0	75,10
TA611344.0920	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=9,2	d1=9,2	75,10
TA611344.0930	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=9,3	d1=9,3	75,10
TA611344.0935	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=9,35	d1=9,35	75,10
TA611344.0940	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=9,4	d1=9,4	75,10
TA611344.0950	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=9,5	d1=9,5	75,10
TA611344.0960	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=9,6	d1=9,6	75,10
TA611344.0980	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=9,8	d1=9,8	75,10
TA611344.0990	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=9,9	d1=9,9	75,10
TA611344.1000	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=10	d1=10	75,10
TA611344.1010	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=10,1	d1=10,1	101,20
TA611344.1020	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=10,2	d1=10,2	101,20
TA611344.1030	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=10,3	d1=10,3	101,20
TA611344.1040	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=10,4	d1=10,4	101,20
TA611344.1050	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=10,5	d1=10,5	101,20
TA611344.1080	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=10,8	d1=10,8	101,20
TA611344.1100	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=11,0	d1=11,0	101,20
TA611344.1120	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=11,2	d1=11,2	101,20
TA611344.1125	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=11,25	d1=11,25	101,20
TA611344.1130	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=11,3	d1=11,3	101,20
TA611344.1135	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=11,35	d1=11,35	101,20
TA611344.1150	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=11,5	d1=11,5	101,20
TA611344.1160	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=11,6	d1=11,6	101,20
TA611344.1180	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=11,8	d1=11,8	101,20
TA611344.1200	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=12,0	d1=12,0	101,20

# Emuge - BasicDrill 3xD e 5xD

aprile 2023

Codice materiale	Testo codice	Grandezza/dimensione	€
TA611344.1210	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=12,1	d1=12,1	147,30
TA611344.1220	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=12,2	d1=12,2	147,30
TA611344.1250	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=12,5	d1=12,5	147,30
TA611344.1270	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=12,7	d1=12,7	147,30
TA611344.1290	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=12,9	d1=12,9	147,30
TA611344.1300	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=13,0	d1=13,0	147,30
TA611344.1310	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=13,1	d1=13,1	147,30
TA611344.1330	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=13,3	d1=13,3	147,30
TA611344.1335	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=13,35	d1=13,35	147,30
TA611344.1350	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=13,5	d1=13,5	147,30
TA611344.1400	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=14,0	d1=14,0	147,30
TA611344.1410	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=14,1	d1=14,1	179,80
TA611344.1420	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=14,2	d1=14,2	179,80
TA611344.1450	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=14,5	d1=14,5	179,80
TA611344.1470	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=14,7	d1=14,7	179,80
TA611344.1500	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=15,0	d1=15,0	179,80
TA611344.1510	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=15,1	d1=15,1	179,80
TA611344.1520	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=15,2	d1=15,2	179,80
TA611344.1525	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=15,25	d1=15,25	179,80
TA611344.1535	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=15,35	d1=15,35	179,80
TA611344.1550	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=15,5	d1=15,5	179,80
TA611344.1580	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=15,8	d1=15,8	179,80
TA611344.1600	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=16,0	d1=16,0	179,80
TA611344.1650	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=16,5	d1=16,5	247,30
TA611344.1700	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=17	d1=17	247,30
TA611344.1750	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=17,5	d1=17,5	247,30
TA611344.1800	BasicDrill-5xD-IK Attacco forma HB d1=18,0	d1=18,0	247,30