



PROMOZIONI

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2025

1° metà
2025



MINIBARRE INTEGRALI IN METALLO DURO PER FORATURA E TORNITURA

Minibarre multifunzionali in metallo duro per la lavorazione dei piccoli componenti

ACQUISTA 4 minibarre integrali

ED

OTTIENI 1 bussola corrispondente

a **SCONTO**
70%!

Minibarre in metallo duro (Grado SH725):

TBMFR07...

Bussole:

JBBS16-7-L100C-4N

JBBS19-7-L100C-4N

JBBS20-7-L100C-4N

JBBS22-7-L100C-4N


JBBS254-7-L100C-4N

JBBS25-7-L100C-4N

TBMFR07...

Foratura, tornitura interna, esterna e sfacciatura

DC = \varnothing 3, 4, 5, 6, 7 mm



e-catalog



Member IMC Group
Tungaloy

UTENSILI MULTIFUNZIONALI PER FORATURA E TORNITURA

Foratura, tornitura interna ed esterna con un solo utensile, produttività massima.

ACQUISTA **10** inserti

ED

OTTIENI **1** portainserito
corrispondente

a **SCONTO**
80%!

Inserti (Grado AH725):

XCMT-PS (per DC = $\varnothing 8$ mm)

XOMU-PS (per DC = $\varnothing 10 - \varnothing 32$ mm)

Portainserito:

TBM

A-SXUOR/L



XOMU-PS

Efficace controllo del truciolo in
tutte le applicazioni



XCMT-PS

Inserto multifunzionale
a due taglienti

e-catalog



INNOVATIVO INSERTO A 4 TAGLIENTI PER SCANALATURA

L'originale design della sede dell'inserto garantisce un'altissima precisione di ripetibilità della posizione del tagliente. In abbinamento ai gradi **PVD AH7025, AH8005 ed AH6235**

ACQUISTA **10** inserti

ED

OTTIENI **1** portainserito corrispondente

a **SCONTO 80%!**

ACQUISTA **10** inserti

ED

OTTIENI **1** portainserito corrispondente **CHP**


a **SCONTO 70%!**

Inserti (Gradi AH7025, AH8005 ed AH6235):

TCL27
TCS27
TCM27

Portainserito:

STCR/L
STCR/L-CHP



e-catalog



INNOVATIVA LINEA DI TORNITURA PER TORNI AUTOMATICI E TORNI A CAMME

Ideali per la lavorazione di piccoli componenti, di diametro 12 mm o inferiore

ACQUISTA **10** inserti

ED

OTTIENI **1** portainserito

GRATIS!

Inserti (Gradi SH7025/SH725):

JVPN**R/L (Scanalatura e Troncatura)

CW = 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm

JVFN45R/L (Tornitura)

JVBN45/70 (Tornitura in tirata)

JVTN (Filettatura)

JVGN (Scanalatura)

CW = 0.5, 0.75, 0.95, 1.00, 1.50 mm

JVNR/L (Inserto grezzo)

Portainserito:

0606, 0707, 0808 e 1010



JVBN...
Tornitura in tirata



JVGN...
Scanalatura



JVTN...
Filettatura



JVPN...
Troncatura e scanalatura



JVFN...
Tornitura



JVN...
Inserto grezzo da affilare



video



e-catalog



FRESA PER SPALLAMENTO CON INSERTO DALL'ESCLUSIVO FONDO A V, MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Estremamente affidabile su un'ampia gamma di materiali e caratterizzata da un bloccaggio inserto innovativo

ACQUISTA 10 inserti a dente

max 50 inserti

ED

OTTIENI 1 fresa corrispondente

a SCONTO 80%!

Offerta valida fino a diametro 125 mm

Inserti (Gradi: AH3225, AH8015, AH120, T1215, T3225, KS05F):

AV**T12

AV**T18

Frese:

A manicotto:

TPAV12/18

DCX = $\varnothing 40 - \varnothing 125$ mm

A codolo:


EPAV12/18

DCX = $\varnothing 12 - \varnothing 63$ mm

Modulare:

HPAV12/18

DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 40$ mm



La forma a V contrasta il movimento dell'inserto durante la lavorazione.




AV*T18

Max. profondità di taglio:
16.5 mm

AV*T12

Max. profondità di taglio:
11.5 mm



e-catalog



FRESE AD ALTO AVANZAMENTO CON INSERTI A SEI TAGLIENTI

Il piccolo angolo d'attacco della fresa garantisce un ingresso agevole nel materiale da lavorare, perfetto per applicazioni con sporgenze elevate

ACQUISTA 10 inserti a dente

ED

max 50 inserti

OTTIENI 1 fresa

**a SCONTO
80%!**

Inserto (Gradi: AH3225, AH8015):

WXMU03



WXMU03-MM

Inserto bilaterale a 6 taglienti
APMX = 1 mm

Frese:

A manicotto:

TXWX03

DCX = $\varnothing 40 - \varnothing 50$ mm

A codolo:

EXWX03...

DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 32$ mm

Modulare:

HXWX03

DCX = $\varnothing 16 - \varnothing 32$ mm



video



e-catalog



OLTRE 13.000 COMBINAZIONI POSSIBILI

Scegli la miglior combinazione stelo-testina tra le moltissime opzioni disponibili!
Riduci al minimo il tempo di setup ed aumenta la produttività.

ACQUISTA **6** testine

ED

OTTIENI **1**

stelo in acciaio o in
metallo duro,
oppure una pinza ER

a **SCONTO**
80%!

Testine (Grado: AH715, AH725, AH750, GH730, KS15F):

Per spallamento: **VEH, VEE, VED**

Per spianatura: **VFM**

Per alto avanzamento: **VFX**

A profilo sferico: **VBB, VBD, VBE**

Raggiate: **VRB, VRC, VRD**

A barile: **VBO**

Bull nose: **VBN**

Toriche: **VBL**

Per smussatura: **VCA, VCW, VCR**

Per smussatura e centratura: **VCP, VDS**

Per centratura: **VDP**


Per svasatura: **VGC**

Per scanalatura: **VST, VTB**

Per filettatura: **VMT, VTR**

Steli:

in acciaio, in metallo duro, pinze ER



e-catalog



PUNTE A CUSPIDE INTERCAMBIABILE PER FORI DI GRANDI DIMENSIONI

Il sicuro bloccaggio della cuspidi e i due taglienti effettivi garantiscono un'ottima qualità del foro ed un'elevata produttività.

ACQUISTA **4** cuspidi

ED

OTTIENI **1** punta
corrispondente
fino a 3xD

a **SCONTO**
70%!



SMC

Dia. di foratura:
ø26 - ø33 mm
Autocentranti, per
forature di elevata
precisione

ACQUISTA **6** cuspidi

ED

OTTIENI **1** punta
corrispondente
fino a 5xD

a **SCONTO**
70%!



SMP

Dia. di foratura:
ø20 - ø41 mm
Per impieghi generali,
versatili

ACQUISTA **8** cuspidi

ED

OTTIENI **1** punta
corrispondente
fino a 8xD

a **SCONTO**
70%!



SMF

Dia. di foratura:
ø20 - ø41 mm
Per fori dal fondo piatto

Cuspidi (Gradi: AH9130, AH725):

SMC, SMP, SMF

Punte:

TIS (3xD, 5xD, 8xD)

e-catalog



N-Swiss JOINT inserti ISO

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2025

NTK

TORNITURA & MINIATURE

PORTAINSERTI MODULARI A TESTINA INTERCAMBIABILE QUICK-CHANGE, PER I TORNI A FANTINA

Riduci i tempi di fermo macchina ed aumenta la produttività con il sistema di cambio rapido della testina.

ACQUISTA

1 testina &
10 inserti ISO

ED

OTTIENI

1 stelo N-Swiss
corrispondente

GRATIS!

ACQUISTA

1 testina &
10 inserti ISO

ED

OTTIENI

1 testina N-Swiss
corrispondente

**a SCONTO
70%!**

Inserti (Gradi NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):
CCGT, DCGT, VCGT, TNGG

Testine modulari N-Swiss:

QC12-SCLCR09-F02-OH

QC12-SDJCR11-F02-OH

QC12-SVJCR11-F02-OH

QC12-PTXNR16-OH

Steli:


QC-1212F-OH

QC-1212X-OH2

QC-1216F-F15-OH

QC-1216X-F15-OH2

QC-1616X-OH2



Member IMC Group
NTK
CUTTING TOOLS

N-Swiss JOINT inserti NON-ISO

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2025

NTK

TORNITURA & MINIATURE

ACQUISTA

1 testina &
10 inserti

ED

OTTIENI

1 stelo N-Swiss
corrispondente

GRATIS!

ACQUISTA

1 testina &
10 inserti

ED

OTTIENI

1 testina N-Swiss
corrispondente

**a SCONTO
70%!**

Testine modulari N-Swiss:


QC12-GTTR00-OH
QC12-TBPR-OH
QC12-TTPR-OH
QC12-CTPR/L-OH
QC12-CTPR/L-SUB-OH
QC12-CTDPR/L-20D20-OH
QC16-CTDPR/L-20D32-OH

Inserti (Gradi NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):

GTM*32 per scanalatura CW = 0.3 - 3.0 mm
TBP72 /TBP60 per tornitura in tirata
TTP55/TTP60 per filettatura
CTP per troncatura CW = 0.5 - 2.0 mm
CTDP per troncatura CW = 2.0 - 2.5 mm

Steli:

QC-1212F-OH
QC-1212X-OH2
QC-1216F-F15-OH
QC-1216X-F15-OH2
QC-1616X-OH2



Member IMC Group
NTK
CUTTING TOOLS

NTK650 inserti ISO

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2025

NTK

TORNITURA & MINIATURE

ECCEZIONALE GRADO PVD IDEALE IN UN'AMPIA GAMMA DI MATERIALI ED APPLICAZIONI

La più recente tecnologia di rivestimento PVD HiPIMS per il miglioramento della levigatezza della superficie e l'eliminazione delle imperfezioni nello strato di rivestimento.

ACQUISTA **20 inserti ISO**

ED

OTTIENI **10 inserti**
corrispondenti

GRATIS!

ACQUISTA **20 inserti ISO**

ED

OTTIENI **1 testina N-Swiss**
corrispondente

a SCONTO
70%!



Inserti (Grado NTK650):

CCGT

DCGT

VCGT

TNGG

TPGT11 per barenatura

(Per TPGT11 testine N-Swiss non disponibili)

Testine modulari N-Swiss:

QC12-SCLCR09-F02-OH

QC12-SDJCR11-F02-OH

QC12-SVJCR11-F02-OH

QC12-PTXNR16-OH



web



Member IMC Group

NTK
CUTTING TOOLS

NTK650 inserti NON-ISO

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2025

NTK

TORNITURA & MINIATURE

ACQUISTA 20 inserti

ED

OTTIENI 1 portainserito
corrispondente

**a SCONTO
80%!**

ACQUISTA 20 inserti

ED

OTTIENI 1 portainserito CHP
corrispondente

**a SCONTO
70%!**

ACQUISTA 20 inserti

ED

OTTIENI 1 testina N-Swiss
corrispondente

**a SCONTO
70%!**

Inserti (Gradi NTK650):

TBP72 per tornitura in tirata

CTP per scanalatura

CW = 1.0 - 2.0 mm

GTM*32 per scanalatura

CW = 0.5 - 3.0 mm

TTP60 per filettatura

Testine modulari N-Swiss:

QC12-TBPR-OH

QC12-CTPR/L-OH

QC12-CTPR/L-SUB-OH

QC12-GTTR00-OH

QC12-TTPR-OH

Portainseriti:

CTPR/L

GTTR

TBPR

TTPL/R



Member IMC Group
NTK
CUTTING TOOLS

Rompitruciolo TMV

Valide dal 1° gennaio al 30 giugno 2025

NTK

TURNING & MINIATURE

INNOVATIVO ROMPITRUCIOLO PER LA LAVORAZIONE DEI PICCOLI COMPONENTI

Garantisce una lunga durata dell'inserto ed un'evacuazione stabile del truciolo anche nelle condizioni più difficili

ACQUISTA **20 inserti ISO**

ED

OTTIENI **10 inserti corrispondenti**

GRATIS!

ACQUISTA **20 inserti ISO**

ED

OTTIENI **1 testina N-Swiss corrispondente**

a SCONTO 70%!

Controllo del flusso del truciolo

Protezione del tagliente contro le scheggiature

Spalla rastremata per resistere ad avanzamenti elevati

Inserti (Gradi NTK650, ST4, DM4, TM4):

- CCGT
- DCGT
- VCGT
- TNGG

DCGT


TNGG

CCGT

VCGT

Testine N-Swiss:

- QC12-SCLCR09-F02-OH
- QC12-SDJCR11-F02-OH
- QC12-SVJCR11-F02-OH
- QC12-PTXNR16-OH



video


web



SCOPRI LE STORIE DI SUCCESSO TUNGALOY & NTK!

Esplora la piattaforma TSR di Tungaloy ed NTK per approfondimenti sulle lavorazioni, in modo semplice e veloce, lasciati ispirare dalle soluzioni sperimentate da utilizzatori di tanti settori industriali.

Trova le applicazioni adatte alle tue esigenze attuali e migliora la produttività!



tsr.tungaloy.com



11-1 Yoshima Kogyodanchi
Iwaki 970-1144 Japan
tungaloy.com



2808 Iwazaki Komaki-City,
Aichi 485-8510, Japan
ntkcuttingtools.com



Leading in Innovation

Distribuito da:



FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com

Dec. 2024 (TJ)