



Z-PRO VU SERIES
Ultimate Machining Taps

923-2023
100TH
ANNIVERSARY
ACTION

Z-PROVU Series. L'evoluzione della maschiatura ad alte prestazioni.

**Scegli Yamawa e ricevi in omaggio
un piumino senza maniche
per ogni 300 € d'ordine (*)**

Validità: dal 01/09 al 31/10/2023

(*) Prezzo netto riportato nel volantino



100th
Continuing to build the future with you

**Think threads with
YAMAWA**

				VUSP		VUSP		VUSP		VUSP		VUSP E(1.5P)		VUSP CH	
				HSS-P COATING		HSS-P COATING		HSS-P COATING		HSS-P COATING		HSS-P COATING		HSS-P COATING	
															
Maggiorato				ISO2(6HX)		ISO3X(6GX)		7GX		ISO2X(6HX)+100		ISO2(6HX)		ISO2(6HX)	
THCHT (imbocco)				2.5P		2.5P		2.5P		2.5P		1.5P		2.5P	
Dimensioni (TD)	Passo (TP)	Punta Ø (mm)	Foro Ø (mm)	edp	€	edp	€	edp	€	edp	€	edp	€	edp	€
M3 DIN 371	0.5	2.50	2.56	3101101035	21,17	3101201035	23,29	3101301035	25,40	3101501035	25,53	3103101035	21,17		
M4 DIN 371	0.7	3.30	3.38	3101101042	22,07	3101201042	24,28	3101301042	26,49	3101501042	26,62	3103101042	22,07		
M5 DIN 371	0.8	4.20	4.28	3101101049	22,22	3101201049	24,44	3101301049	26,67	3101501049	26,78	3103101049	22,22		
M6 DIN 371	1	5.00	5.09	3101101055	22,22	3101201055	24,44	3101301055	26,67	3101501055	26,78	3103101055	22,22	3201101055	33,78
M8 DIN 371	1.25	6.80	6.85	3101101064	22,73	3101201064	25,00	3101301064	27,27	3101501064	27,39	3103101064	22,73	3201101064	37,05
M10 DIN 371	1.5	8.50	8.60	3101101078	29,75	3101201078	32,73	3101301078	35,69	3101501078	35,88	3103101078	29,75	3201101078	45,22
M12 DIN 376	1.75	10.30	10.36	3101101088	38,78	3101201088	42,66	3101301088	46,53	3101501088	46,74	3103101088	38,78	3201101088	62,05
				Vc (m/min)											
ISO P				10 ÷ 25	★	10 ÷ 25	★	10 ÷ 25	★	10 ÷ 25	★	10 ÷ 25	★	10 ÷ 25	★
ISO M				5 ÷ 15	★	5 ÷ 15	★	5 ÷ 15	★	5 ÷ 15	★	5 ÷ 15	★	5 ÷ 15	★
ISO K				10 ÷ 20	☆	10 ÷ 20	☆	10 ÷ 20	☆	10 ÷ 20	☆	10 ÷ 20	☆	10 ÷ 20	☆
ISO N				10 ÷ 30	★	10 ÷ 30	★	10 ÷ 30	★	10 ÷ 30	★	10 ÷ 30	★	10 ÷ 30	★

★ 1° scelta ☆ adatto



				VUPO		VUPO		VUPO		VUPO	
				HSS-P COATING		HSS-P COATING		HSS-P COATING		HSS-P COATING	
											
				ISO2X(6HX)		ISO3X(6GX)		7GX		ISO2X(6HX)+100	
				5P		5P		5P		5P	
Dimensioni (TD)	Passo (TP)	Punta Ø (mm)	Foro Ø (mm)	edp	€	edp	€	edp	€	edp	€
M3 DIN 371	0.5	2.50	2.56	3102101035	20,52	3102201035	22,57	3102301035	24,62	3102501035	25,53
M4 DIN 371	0.7	3.30	3.38	3102101042	21,39	3102201042	23,53	3102301042	25,68	3102501042	26,62
M5 DIN 371	0.8	4.20	4.28	3102101049	21,54	3102201049	23,69	3102301049	25,86	3102501049	26,78
M6 DIN 371	1	5.00	5.09	3102101055	21,54	3102201055	23,69	3102301055	25,86	3102501055	26,78
M8 DIN 371	1.25	6.80	6.85	3102101064	22,24	3102201064	24,47	3102301064	26,69	3102501064	27,39
M10 DIN 371	1.5	8.50	8.60	3102101078	29,12	3102201078	32,03	3102301078	34,93	3102501078	35,88
M12 DIN 376	1.75	10.30	10.36	3102101088	37,94	3102201088	41,74	3102301088	45,53	3102501088	46,74
				Vc (m/min)							
				ISO P	★	10 ÷ 30	★	10 ÷ 30	★	10 ÷ 30	★
				ISO M	★	5 ÷ 15	★	5 ÷ 15	★	5 ÷ 15	★
				ISO K	☆	10 ÷ 20	☆	10 ÷ 20	☆	10 ÷ 20	☆
				ISO N	★	10 ÷ 40	★	10 ÷ 40	★	10 ÷ 40	★

★ 1° scelta ☆ adatto

